



Białystok, 04 listopada 2024 r.

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu na dostawę  
odzieży na potrzeby  
SP ZOZ WSPR w Białymstoku**

**EOP.332.29.24**

*DOTYCZY: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę odzieży na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku*

**INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 1 i 2**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 255 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. z późn. zm.), [dalej jako: Pzp] informuje, iż w niniejszym postępowaniu:

**W części 1 wpłynęły 2 oferty:**

**Oferta nr 1/2024** złożona przez **Marzenę Ciszak** prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą **TOTAL Marzena Ciszak**, ul. Graniczna 5A, 05-410 Józefów – została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia w następującym zakresie:

ELEMENT ODZIEŻY	NIEZGODNOŚĆ	WYMÓG
UBRANIE LETNIE BLUZA	Wysokość oznakowania na plecach z nazwą funkcji - nadruku na plecach – 8,5 cm	Członkowie zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem członków lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, są oznakowani przez umieszczenie na umundurowaniu naszywki z przodu po lewej stronie oraz nadruku na plecach, wykonanych z materiału odbłaskowego, z napisem odpowiednim do pełnionej funkcji (...).Wysokość nadruku (...) wynosi 15 cm - §5 ust 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.
UBRANIE LETNIE SPODNIE	Kieszenie boczne dwukolorowe- czerwone i czarne	Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Część 1 Odzież ochronna-medyczna, Ubranie letnie, pkt 2) Spodnie, ppkt i) wstawki w kolorze czarnym: kieszenie boczne wraz z klapkami
UBRANIE OCIEPLANE SPODNIE	Kieszenie boczne dwukolorowe- czerwone i czarne	Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Część 1 Odzież ochronna-medyczna, Ubranie ocieplane, pkt 2) Spodnie, ppkt k): wstawki w kolorze czarnym: kieszenie boczne wraz z klapkami.
UBRANIE OCIEPLANE KURTKA	Z przodu na wysokości klatki piersiowej dwie kieszenie wpuszczane przykryte plisami a nie klapkami.	Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Część 1 Odzież ochronna-medyczna, Ubranie ocieplane, pkt 1) Kurtka, ppkt g): z przodu na wysokości klatki piersiowej co najmniej dwie kieszenie przykryte klapkami, umieszczone symetrycznie po obu stronach zapięcia, w tym jedna kieszeń o wymiarach umożliwiających zmieszczenie przenośnego radiotelefonu.
	Odwrotne ułożenie oznakowania odbiegające od wzoru wyznaczonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagania w zakresie	Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Część 1 Odzież ochronna-medyczna, Ubranie ocieplane, pkt 1) Kurtka, ppkt o) oznakowanie z tyłu: na wysokości klatki piersiowej wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku, na plecach nadruk z materiału odbłaskowego z nazwą funkcji.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU  
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok  
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302  
[www.pogotowie.bialystok.pl](http://www.pogotowie.bialystok.pl); [sekretariat@wspr.bialystok.pl](mailto:sekretariat@wspr.bialystok.pl)



CERTYFIKAT JAKOŚCI  
ISO 9001:2015  
NR 1567/2022/01

	umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.	Wzór graficzny kurtki zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.
	Dwa pasy odblaskowe umieszczone w okolicy łokcia, znacznie odbiegające od wzoru wyznaczonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.	Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Część 1 Odzież ochronna-medyczna, Ubranie ocieplane, pkt 1) Kurtka ppkt c) pasy z materiału odblaskowego spełniające wymagania zgodnie z Polską Normą <sup>1</sup> : na rękawach na wysokości ramion umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokości 5 cm, na rękawach na wysokości poniżej łokcia (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi rękawów) umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokości 5 cm. Wzór graficzny kurtki zawarty w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

**Oferta nr 2/2024** złożona przez **Henryka Maciaka** prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą **Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Max-El Henryk Maciak**, ul. Bursaki 6a, 20-150 Lublin – została odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 Pzp ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia w następującym zakresie:

ELEMENT ODZIEŻY	NIEZGODNOŚĆ	WYMÓG
UBRANIE LETNIE BLUZA	Wysokość oznakowania na plecach z nazwą funkcji - nadruk na plecach – 11,5 cm	Członkowie zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem członków lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, są oznakowani przez umieszczenie na umundurowaniu naszywki z przodu po lewej stronie oraz nadruku na plecach, wykonanych z materiału odblaskowego, z napisem odpowiednim do pełnionej funkcji (...).Wysokość nadruku (...) wynosi 15 cm - §5 ust 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.
UBRANIE OCIEPLANE KURTKA	Wysokość oznakowania na plecach z nazwą funkcji - nadruku na plecach – 11 cm	Członkowie zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem członków lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, są oznakowani przez umieszczenie na umundurowaniu naszywki z przodu po lewej stronie oraz nadruku na plecach, wykonanych z materiału odblaskowego, z napisem odpowiednim do pełnionej funkcji (...).Wysokość nadruku (...) wynosi 15 cm - §5 ust 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.
	Dwa pasy odblaskowe umieszczone w okolicy łokcia, znacznie odbiegające od wzoru wyznaczonego w Rozporządzeniu	Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Część 1 Odzież ochronna-medyczna, Ubranie ocieplane, pkt 1) Kurtka, ppkt c) Pasy z materiału odblaskowego spełniające wymagania zgodnie z Polską Normą <sup>1</sup> - na rękawach na wysokości ramion umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokości 5 cm, - na rękawach na wysokości poniżej łokcia (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi rękawów) umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokości 5 cm. Wzór graficzny kurtki zawarty w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.



**W części 2 wpłynęły 2 oferty:**

**Oferta nr 1/2024** złożona przez **Marzenę Ciszak** prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą **TOTAL Marzena Ciszak**, ul. Graniczna 5A, 05-410 Józefów – została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia w następującym zakresie:

ELEMENT ODZIEŻY	NIEZGODNOŚĆ	WYMÓG
KOSZULKI	Wysokość oznakowania na plecach z nazwą funkcji - nadruku na plecach - 8,5 cm.	Członkowie zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem członków lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, są oznakowani przez umieszczenie na umundurowaniu naszywki z przodu po lewej stronie oraz nadruku na plecach, wykonanych z materiału odblaskowego, z napisem odpowiednim do pełnionej funkcji (...).Wysokość nadruku (...) wynosi 15 cm - §5 ust 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

**Oferta nr 2/2024** złożona przez **Henryka Maciaka** prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą **Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Max-El Henryk Maciak**, ul. Bursaki 6a, 20-150 Lublin – została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia w następującym zakresie:

ELEMENT ODZIEŻY	NIEZGODNOŚĆ	WYMÓG
KOSZULKI	Wysokość oznakowania na plecach z nazwą funkcji - nadruku na plecach – 11 cm	Członkowie zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem członków lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, są oznakowani przez umieszczenie na umundurowaniu naszywki z przodu po lewej stronie oraz nadruku na plecach, wykonanych z materiału odblaskowego, z napisem odpowiednim do pełnionej funkcji (...).Wysokość nadruku (...) wynosi 15 cm - §5 ust 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

Z uwagi na fakt, że wszystkie oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu zostały odrzucone, Zamawiający unieważnia postępowanie w całości w trybie art. 255 pkt 2) Pzp.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 262 Pzp zawiadomi Wykonawcę, który ubiegał się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia.