



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;



CERTYFIKAT JAKOŚCI
ISO 9001:2015
NR 1567/2022/01

Białystok, dnia 30 grudnia 2024 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
na dostawę odzieży na potrzeby
SP ZOZ WSPR w Białymstoku**

EOP.332.41.24

**INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI 1
ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 1**

Działając na podstawie art. 16 i 17 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. z późn. zm.), Zamawiający informuje o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w Części 1 i unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 255 pkt 2 w Części 1.

W związku z zauważonymi niezgodnościami w przedmiotowych środkach dowodowych dołączonych do oferty złożonej przez Roberta Orlikowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ADBART Robert Orlikowski, ocenionej jako najkorzystniejsza w postępowaniu, Zamawiający unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w części 1.

Uzasadnienie:

Zamawiający, w dniu 13 grudnia 2024 r., opublikował na stronie prowadzonego postępowania oraz przesłał do Wykonawców, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 i 2. Zgodnie z informacją, najkorzystniejszą ofertę w obu częściach złożył Robert Orlikowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ADBART Robert Orlikowski.

W dniu 23 grudnia, na platformę e-Zamówienia wpłynęła wiadomość od Pana Henryka Maciaka zatytułowana: „PROTEST”, zawierająca zastrzeżenia do przedmiotowych środków dowodowych dołączonych do najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu w części 1. W proteście, Pan Henryk Maciak odniósł się m. in. do wstawek w kolorze czarnym, naszytych na próbkach spodni letnich i zimowych oraz wskazał, że Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U.2023.118) nie przewiduje takiego rozwiązania.

Zaznaczyć przy tym należy, że „PROTEST” wpłynął po upływie terminu przewidzianego na złożenie odwołania w trybie art. 514 w zw. z art. 513 Pzp. Pomimo, że pismo złożone przez Pana Henryka Maciaka nie stanowi odwołania w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający ma prawo samodzielnie podjąć decyzję o unieważnieniu wadliwej czynności w postępowaniu i ponownym jej przeprowadzeniu.

Dział

Joanna Późniewska

85 66 37 344

Organizacyjno-Prawny

Starszy Specjalista ds. Organizacyjno-Prawnych

j.pozniewska@wspr.bialystok.pl



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;



CERTYFIKAT JAKOŚCI
ISO 9001:2015
NR 1567/2022/01

W związku z powyższym, Zamawiający skierował próbki złożone przez Pana Orlikowskiego w części 1 do ponownego badania. Zamawiający wskazuje, że w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U.2023.118), w odniesieniu do umundurowania letniego i zimowego członków zespołów ratownictwa medycznego przyjęto, że dopuszcza się umieszczenie dodatkowych elementów poprawiających komfort pracy i funkcjonalność umundurowania oraz bezpieczeństwo pracy spełniających wymagania normy PN-EN ISO 20471:2013-07, normy PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 p. 5.3 lub normy je zastępującej. Tym nie mniej, Zamawiający w swoim piśmie z dnia 19.11.2024 r. zawierającym wyjaśnienia treści SWZ, w odpowiedzi na pytanie nr 2 i 3 wykluczył możliwość wszycia dodatkowej czarnej wstawki na wysokości uda z przodu w spodniach letnich i zimowych.

Zamawiający uznał, że dostrzeżone uchybienie w postaci wszycia dodatkowej wstawki w spodniach letnich i zimowych, pomimo niedopuszczenia takiego rozwiązania przez Zamawiającego, stanowi bezwzględny podstawę do unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Nadmienić przy tym należy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę odzieży nie została jeszcze zawarta.

W związku z unieważnieniem czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w części 1, Zamawiający zobligowany jest powtórzyć tę czynność z jednoczesnym usunięciem nieprawidłowości:

W części 1 wpłynęły 3 oferty:

Oferta nr 1/2024 złożona przez AKATEX Sp. z o. o., ul. Słowackiego 34, 43-300 Bielsko-Biała – została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia w zakresie gramatury wymaganej dla ubrania ocieplanego, tj. kurtki (poz. 2 w części 1) oraz spodni (poz. 2 w części 1). Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, tkanina zasadnicza kurtki powinna posiadać gramaturę mieszczącą się w przedziale pomiędzy 270 g/m² a 310 g/m², zaś tkanina zasadnicza spodni ocieplanych powinna posiadać gramaturę min. 280 g/m² – max. 310 g/m². Wykonawca na wezwanie do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych przysłał dokument, zgodnie z którym materiał użyty do uszycia zarówno kurtki jak i spodni ocieplanych posiadałby gramaturę rzędu 221 g/m². Jest to wielkość zbyt niska w stosunku do wymogów Zamawiającego. Mając na uwadze powyższe ofertę należało odrzucić w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.

Oferta nr 2/2024 złożona przez Henryka Maciaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą **Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Max-El Henryk Maciak**, ul. Bursaki 6a, 20-150 Lublin – została odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 Pzp ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia w zakresie wskazanym w Załączniku nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia, tj.:

1. Część 1 Odzież ochronna – medyczna, UBRANIE LETNIE, pkt 1 Bluza, ppkt g) oznakowanie, tیره pierwszy:

- z przodu po prawej stronie, nad prawą kieszenią, naszywka z materiału odblaskowego z pierwszą literą imienia i nazwiskiem, mocowana za pomocą taśmy samoszczepnej.

2. Część 1 Odzież ochronna – medyczna, UBRANIE OCIEPLANE, pkt 1 kurtka, ppkt n) oznakowanie z przodu, tیره pierwszy:

- po prawej stronie, nad prawą kieszenią, naszywka z materiału odblaskowego z pierwszą literą imienia i nazwiskiem, mocowana za pomocą taśmy samoszczepnej.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;



CERTYFIKAT JAKOŚCI
ISO 9001:2015
NR 1567/2022/01

3. Część 1 Odzież ochronna – medyczna, UBRANIE OCIEPLANE, pkt 3 bluza polarowa/podpinka do kurtki, ppkt e) oznakowanie: turet pierwszy:

- z przodu po prawej stronie, nad górną kieszeńią, naszywka z materiału odblaskowego z pierwszą literą imienia i nazwiskiem, mocowana za pomocą taśmy samoszczepnej.

We wszystkich wskazanych powyżej elementach odzieży naszywka została wykonana z materiału czarnego zamiast odblaskowego. Wymóg użycia koloru odblaskowego zawarty w treści SWZ pozostaje spójny z częścią opisową Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U.2023.118).

4. Część 1 Odzież ochronna – medyczna, UBRANIE OCIEPLANE, pkt 2 Spodnie, ppkt h): u góry podwójne podtrzymywacze paska o szerokości co najmniej 3 cm i wysokości co najmniej 6 cm.

5. Część 1 Odzież ochronna – medyczna, UBRANIE LETNIE, pkt 2 Spodnie, ppkt f): u góry podwójne podtrzymywacze paska o szerokości co najmniej 3 cm i wysokości co najmniej 6 cm.

Oferowane przez Wykonawcę spodnie letnie i zimowe posiadają pojedyncze podtrzymywacze paska zamiast podwójnych.

Mając na uwadze powyższe, ofertę należało odrzucić w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.

Oferta nr 3/2024 złożona przez **Roberta Orlikowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ADBART Robert Orlikowski**, ul. Olsztyńska 136, 42-200 Częstochowa – została odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 Pzp ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w wyjaśnieniach treści SWZ z dnia 19.11.2024 r. W odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 2 i 3 Zamawiający nie dopuścił możliwości wszycia dodatkowej czarnej wstawki na wysokości uda z przodu ani w spodniach letnich, ani w spodniach zimowych. Z uwagi na fakt, że próbki dostarczone przez Roberta Orlikowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ADBART Robert Orlikowski zawierały tego typu wstawki, oferta ta podlega odrzuceniu w trybie art. art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.

Na podstawie art. 255 pkt 2 Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części 1 z uwagi na okoliczność, iż wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 262 Pzp zawiadomi Wykonawcę, który ubiegał się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia.